

SON SÖZ

ŞÖLEN

*Bir eğlence gibi algılamalı hayatı,
Bir şölen, bir şenlik, bir düğün gibi.
Her günün bir öncekinden güler yüzlü olmalı,
Sanki tadı damağında
Hep özlediğin bir öğün gibi.
Akşamları şiir yazmalı,
Şarkı söylemeli öğlenleri
Ve bir de saz çalabilmeli coşkulu, oynak mı oynak*

Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir



Vichy cilt hassasiyetini azaltan nemlendirici bakımı yarattı.

Cilt hassasiyetinde %42'ye varan azalma*.

İçerdiği doğal mineral yapısıyla, nemlendirmenin ötesinde cildi her gün daha fazla güçlendirir.



AQUALIA THERMAL

CİLT HASSASİYETİNİ AZALTAN NEMLENDİRİCİ BAKIM

Mineralce zengin Vichy Termal Suyu güçlendirici ve rahatlatıcı özellikleri ile cildiniz için doğal sağlık kaynağıdır.

Demir	Hücrelere oksijen taşır.
Magnezyum	Hücre yenilenmesini harekete geçirir.
Manganez	Anti - oksidan'dır.
Silisyum	Dokuları yeniler.
Kalsiyum	Dokuları korur.

*Hassas ve kuru cilde sahip 50 kadın üzerinde 4 hafta boyunca yapılan test.

SAĞLIK GÜZELLİKTİR
VICHY
LABORATOIRES

Eczacınıza danışın.

Detaylı bilgi için Vichy Tüketici Danışma Hattı: 0212 317 33 95

Akneyi
hayatınızdan
çıkartın

Aknetrent®

İzotretinoin



PROSPEKTÜS BİLGİSİ:

FORMÜLÜ: Her bir yumuşak jelatin kapsül 10 mg -20 mg izotretinoin içerir. **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:** İzotretinoin bir retinoid olup, retinoid asitin (tretinoil) bir stereozomeridir. İzotretinoinin mutlak etki mekanizması henüz detaylı olarak açıklanmamış olmakla birlikte 0.5-1.0 mg/kg/gün dozlarında verildiğinde, siddetli aknenin klinik görünüşündeki iyileşmenin sebazeöz bez (yağ bez) aktivitesinin baskılanması ile sebun üretiminin azalması ve yağ bezlerinin boyutunda histolojik olarak gösterilmiş azalma ile ilişkili olduğu saptanmıştır. İzotretinoin yüksek lipofilitesi nedeniyle yağık yemelerde birlikte verildiğinde absorpsiyonu güçlenmektedir. **ENDİKASYONLARI:** AKNETRENT, sistemik antibakteriyeller ve lokal olarak yapılan tedaviye cevap vermeyen siddetli akne formlarının (nodülö-kistik ya da küre şeklinde akne ya da kaka iz bırakma riski taşıyan akne gibi) tedavisinde endikedir. **KONTRENDİKASYONLARI:** AKNETRENT gebelikte kesinlikle kontrendikedir. (Bkz. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım) - Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, böbrek yetmezliği olan hastalarda, kan lipid değerleri aşırı şekilde yükselmiş olan hastalarda kontrendikedir. **UYARILAR/ÖNLEMLER:** Bu tıbbi ürün TERATOJENİKTİR. Tedaviye başlamadan 1 ay önce, tedavi başladıktan 1 ay sonra, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki 1 aya kadar kesinlikle bir şekilde etkili bir kontraseptif kullanılmaması gerektiği anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. En az bir ya da birinin bariyer yöntemi olduğu terahen iki tamamlayıcı korunma yöntemi kullanılmalıdır. Tedavi sırasında A vitamini içeren diğer ilaçlar kullanılmamalıdır. **GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI:** Gebelik kategorisi: X. Hamilelik izotretinoin tedavisini için mutlak bir kontrendikasyondur. **YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:** İzotretinoin kullanımı ile ilişkili yan etkilerin bazıları doza bağlıdır. (Kelli ve hipertansiyon). Yan etkiler dozun değiştirilmesinden sonra ya da tedavinin kesilmesi ile tersinirler, ancak bazıları tedavi kesildikten sonra da devam edebilir. Sıklıkla belirtilmemiş olmakla birlikte karşılaşılabilecek yan etkiler aşağıdaki gibidir: vasküli, cırcırcı, hipertansiyon, inflamatuvar barsak hastalığı, hepatit, ağrı, kusma, burun kanaması, el kuruluğu, el kavrulması, burun kanaması, BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BASKURUNUZ. **İLAC ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:** Toksik etkiler artılabileceğinden hastalar, hipovitaminöz A gelemiş riskinden dolayı es zamanlı olarak A vitamini içeren vitaminler kullanılmaları konusunda uyarılmaktadırlar. İzotretinoin ve tetrasiklinlerin es zamanlı kullanımı, benign intrakraniyal hipertansiyon (psödotümör serobri) vakalarına rapor edilmiştir. Bu nedenle, tetrasiklinlerle es zamanlı tedaviden kaçınılmalıdır. **KULLANIM SEKLİ VE DOZU:** AKNETRENT, yalnız siddetli akne tedavisinde sistemik retinoidlerin kullanımda uzman ve izotretinoin tedavisinin risklerini ve izleme gereksinimlerini bilen hekimlerin gözetiminde ve bu hekimlerin reçetesiyle kullanılmalıdır. AKNETRENT de tedaviye bir sonraki adet dönmeyi ikinci ya da üçüncü gününden önce başlanmalıdır. Kapsüller günde bir ya da iki defa yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Günde bir kez izotretinoin dozunun kullanım güvenliği kanıtlanmamıştır ve günde tek doz önerilmez. Tüm kapsül dolu bir bardak sıvı ile alınmalıdır. Ergenler dahil olmak üzere erişkinler ve yaşlarda kullanım şekli ve dozu: izotretinoin terapisi günlük 0.5 mg/kg'lık bir doz ile başlanmalıdır. İzotretinoin terapötik cevap ve advers etkilerden bazılarının doza ilişkili ve hastalar arasında değişebilir. Pek çok hasta için, günlük doz, ikiye bölünmüş olarak verilen 0.5-1.0 mg/kg aralığındadır. Siddetli nodüler aknelerde 2 mg/kg'a kadar bölünmüş dozlar halinde kullanılmaktadır. Hastaların büyük bir çoğunluğunda, aknelere tamamen temizlenmesi 15-20 haftalık tedavi ile sağlanmıştır. **DOZ AŞIMI:** İzotretinoin bir A vitamini türevidir. Akut vitamin A toksisitesinin belirtileri baş ağrısı, bulantı ya da kusma, yüzde kızarma, kan ağrısı, ateşi, sersemleme, tahris ve kasıntıdır. Bu semptomların tersinir olduğu ve tedaviye gerek olmaksızın kaybolacağı beklenmektedir. Tüm belirtiler ve semptomlar geçicidir. **SAKLAMA KOŞULLARI:** 25°C'nin altında oda sıcaklığında nemden ve ıskant koruyarak, orijinal ambalajında saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız. **TİCARİ TAKDİM SEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ:** AKNETRENT 10 mg ve 20 mg yumuşak jelatin kapsül, 30 yumuşak jelatin kapsül içeren blisterler ambalajlarda sunulmuştur. **FİYAT:** %8 KDV Dahil PSF: Aknetrent 10 mg 23,74 TL; Aknetrent 20 mg 47,21 TL (Nisan 2009) **RUHSAT SAHİBİ:** DR.F.FRIK İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Aydınlar Mah. Sanayi Cad. 42 34854 Küçükçekirten/İSTANBUL. **RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:** 30.10.2008; AKNETRENT 10 mg Ruhsat No: 125/89, AKNETRENT 20 mg Ruhsat No: 125/88 **ÜRETİM YERİ:** Pharmothex S.A. Derveköy 6, Pallini 15351, Atiköy, RETİKE İLE SATILIR. **Prospektüs Onay Tarihi:** 31.10.2008. Detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz.